

Katuste vedelplastid ETAG005

Paigaldatavad nii lamekatustele kui ka kaldkatustele.



Väljavõte DIN18531:2017 (katuste hüdroisolatsioonid)

1.2 Mõisted

1.2.1 Hüdroisolatsioon

Ehitisosa lauspinnaline veetihe kiht. Hüdroisolatsioonimaterjalideks võivad olla vedelplast, veetihedalt seotud plastmembraanid või bituumenmembraanid.

Katuse hüdroisolatsioonimaterjalid:

- ühe- või mitmekihiline bituumenrullmaterjalidest hüdroisolatsioon
- plastrullmaterjalidest ([PVC](#), [TPO](#), [PIB](#), jm) ühekihiline hüdroisolatsioon, min 1,5 mm
- elastomeer([EPDM](#))rullmaterjalidest ühekihiline hüdroisolatsioon, min 1,5 mm
- vedelplastist ühekihiline hüdroisolatsioon, min 2,1 mm

1. Silikoon-vedelplast hüdroisolatsioon **ENDURIS 3502**

	• Broof(t2) • paigaldatav käsitsi ja airless pritsiga • paigaldatava armeeringuta kui ka ilma armeeringuta, paigaldatav külmaga • kuivab kiiresti, ka külmaga • sobilikud aluspinnad: bituumen, PVC, TPO, metall, PIR-vaht • töödeldav külmal ajal • 100 % polüsiloksaan • materjalide hinnaklass 20.-/m2+km
---	---

[Paigaldusvideo](#)

2. UP (polüester) -vedelplast hüdroisolatsioon **WIDOPAN FD**, [Sissejuhatav video](#)

	• katuse hüdroisolatsioon vastavalt ETAG 005 ja DIN 18531, armeeringuga • väga kiirelt kuivav, paigaldatav külmaga • paigaldatav käsitsi • Broof(t2) • sobilikud aluspinnad: bituumen, PVC, TPO, metall, PIR-vaht • Paigaldatav ainult professionaalide poolt • Materjalide hinnaklass ca 45.-/m2 • Paigaldusvideo
---	---

3. PUR (polüuretaan) - vedelplast- hüdroisolatsioon

Süsteemi ülesehitus: • - PUR-vedelplast , 2,1 mm armeeringuga - PIR AL plaat (150 kPa) 100..250 mm liimitud - Iseliimuv aurutõke - Puit-aluspind	• PIR-plaatsoojustusega lamekatusel ja kaldkatusel • Broof(t4) • katuse hüdroisolatsioon vastavalt ETAG005 ja DIN 18531, armeeringuga • paigaldatav käsitsi ja airless pritsiga • materjalide hinnaklass ca 15-18 €/m2 • sobilikud aluspinnad: PIR-plaat (ka bituumen, PVC, TP0, metall) • käimiskoormuse puhul on soovitatav paigaldada PU-kaitsekiht või käiguteed
---	--